



LUXICA
LIGHTING

INDICE

Alfa 9869	...4	Epic LCD8020	...42
Burj 9210	...5	Glos 8324	...43
Cascade 9289	...6	Imperial QS1092	...44
Chain LCD8410	...7	Klas 8151	...45
Cube	...8	Klee 9262	...46
Freedom AD20	...9	Knot 6003	...47
Geomy LCD8030	...10	Konne 679	...48
Gio 40OR3	...11	Laddi 8232	...49
Harmony 3060	...12	Larmes 9409	...50
Hugo NC3K	...13	Liang LCD8028	...51
Icon AD17A	...14	Loop 8028	...52
Italy LCD8024	...15	Loops 8028 XXL	...53
Luassar 16YZ	...16	Luca 8215	...54
Pearl LDD8015	...17	Leonor DEW-011-AC14-G46	...55
Reflection	...18	Mara 9249	...56
LCD8016	...19	Melt 1007	...57
Roma LCD8021	...20	Morae 9402	...58
Sphera 6836	...21	Nomad 8003	...59
Stone 9870	...22	Nuvée 8008	...60
Symphony AD16A	...23	Orbit 1107	...61
Tokio LCD8029	...24	Paulo 9405	...62
Zanty NC30QP	...25	Pekah 8147	...63
		Ponti 8099	...64
Andre LCD8035	...26	Roots 9245	...65
Arthur QS1852	...27	Rope 9219	...66
Ascent LCD8037	...28	Signature 9703	...67
Avenila 9407	...29	Solstice LCD8012	...68
Bell 695	...30	Space XL 6141	...69
Belt LCD8017	...31	Spectro 9403	...70
Broom 8125	...32	Styx 9910	...71
Bulb 8318	...33	Storm 8227	...72
Bulk 8318	...34	Tara 801927	...73
Carlo LCD8013	...35	Tendo 9410	...74
Carlo QS1080	...36	Tulipan XL 6140	...75
Cerkio 9922	...37	Venecia 9912	...76
Cosmos XL 6121	...38	Viggio 7959-5	...77
Dona 9408	...39	Wrap / Vision 9235	...78
Drops 8206	...40		
Dune 9221	...41	Bully 82032	...79
		Cuppy 85371A	...80
		Elemento 9708	...81

Enai 85364B	...82	Dante XDD5404	...120
Figa 70396	...83	Deja Vu 6174	...121
Gapp 70399A	...84	Dew 6803-4	...122
Globe 85364A	...85	Diez 8133	...123
Lava 1002	...86	Doth 6694-3	...124
Lilyth 006	...87	Eclisse 8169R	...125
Lite 7039B	...88	Edge 8128	...126
Pahlla 70398	...89	Enzo XDD5405	...127
Rudy 70392	...90	Equinox 8112L	...128
Spiral 9707	...91	Fiama 9231	...129
Tazza 85363A	...92	Finca XDD5402	...130
The0 9017	...93	Finito LCD8033	...131
Unnu 9016	...94	Flagio 5086	...132
Zuph 8349	...95	Flora 8116L	...133
		Jade 3247	...134
Beko 8037	...96	Joy 3218	...135
Genova 8963	...97	Koldo 8128	...136
Falcon 8006	...98	Lapis 8153	...137
Iris 8946	...99	Mau BL31015	...138
Linz 8059	...100	Nebula 6691	...139
Muzat 8933	...101	Nuvole 7661	...140
Nature 8006	...102	Oak / Walnut ²⁴⁰⁹	...141
Royale 8026	...103	Ondas 6196	...142
Vold 8110	...104	Quatri 6193	...143
Ziyo 8931	...105	Rocce 8137	...144
		Rubix 6692	...145
Bact 8436	...106	Sky 31011	...146
Buthan 9306	...107	Stella XDD5403	...147
Cirquel BD9303	...108	Summit 3186	...148
Coco 6151	...109	Tandem 7660-8	...149
Infinito 6152	...110	Via 6194	...150
Serpentin 6223	...111	Wave 6803-06	...151
Sign BD9304	...112		
Sleek BD9308	...113	Cloud 8057S	...152
		Comb	...153
Alluria 7858-10	...114	Heart RTD1603	...154
Apex 8086R	...115	Heli RTD1602	...155
Bamboo 2382	...116	Kleta ETD072	...156
Bliss 8086SQ	...117	Princess RTD1604	...157
Bloks 8193L	...118	Rocket RTD1608	...158
Cole 8131	...119	Sailor RTD1609	...159

Ark 6863	...160
Flow FL023037	...161
Kris FL51012	...162
Montum FL023037	...163
Naja LDD1709	...164

Alessa TD415	...165
Globe TD416	...166
Liat TD417	...167
Pia TD418	...168

Carrara 5863	...169
Lassa 5861	...170
Siena 5862	...171
Slate 5860	...172
Verona 5864	...173

Bow X60104	...174
Bridge X60904	...175
Door X60504	...176
Frame X60304	...177
Karma X60804	...178
Oval X60304	...179
Solar X60404	...180
Spiga X60114	...181
Stick X60204	...182
Wally X60704	...183



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 38100lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: 9869-B

Dimensiones: 100+90+80+70+60
+50+40+30+20+10 Cm


Potencia: 381W

App Control: Si, Tuya App Compatible

Con Alexa

Altura Regulable: 4 Mts de Cable

ALFA 9869



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 29800lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Dorado
 Códigos: 9210-B, 9210-G
 Dimensiones: Base: ø80 Cm. 2 X 60
 + 3 X 50 + 5 X 30 Cm.
 Potencia: 298W
 App Control: Si
 Altura Regulable: 6 Mts de Cable

BURJ 9210



Disponible en 2 tamaños

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 10400lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro Y XL: Cromo Negro
Códigos: 9289-B
Dimensiones: 8 X 55 Cm y
XL: 16 x 55 Cm
Potencia: 104W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable
y XL: 5 Mts de Cable

CASCADE 9289



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 14560lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Oro Rosado
 Códigos: LCD8014-RG
 Dimensiones: Base: 25 Cm + 12
 Luces 30 X 12 Cm.
 Potencia: 182W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 3 Mts de Cable


CHAIN LCD8014



CUBE LCD8025

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 34890lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: LCD8025-RG
Dimensiones: Base: 70 X 70 Cm +
4 Luces 70x70 + 40x40 + 30x30 +
25x25 Cm.
Potencia: 442W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



alexa

Google Home

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 4500lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: FREEDOMDEW-AD20W-B

Dimensiones: ø150 Cm, 15 Luces De
1.5 Mts

Potencia: 150W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 6 Mts de Cable

FREEDOM AD20W



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 27680lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Oro
 Códigos: LCD8030-GD
 Dimensiones: Base: 80 Cm + 19
 Luces 15 Cm.
 Potencia: 346W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 5 Mts de Cable

GEOMY LCD8030



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 4600lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: GIO-DEW40OR3-B.

Dimensiones: 80+ 60+ 40 Cm

Potencia: 115W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 3 Mts de Cable

GIO 40OR3



App disponible sólo para color Dorado.

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 21500lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: 3060-B, 3060-FG, 3060-
CH
Dimensiones: $\varnothing 100 + \varnothing 80 + \varnothing 60 +$
 $\varnothing 40 + \varnothing 20$ Cm.
Potencia: 215W
App Control: Si
Altura Regulable: 3.8 Mts de Cable

HARMONY 3060



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4600lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Oro Rosado, Negro
 Códigos: HUGO-DEWNC3K-RS,
 HUGO-DEWNC3K-B.
 Dimensiones: 80+ 60+ 40 Cm
 Potencia: 115W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 3 Mts de Cable


HUGO NC3K



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 6750lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro
 Códigos: ICON-DEWAD17A-CHBL
 Dimensiones: Base: 80 X 80 Cm +
 10 Luces 35 X 25 Cm + 10 Luces 20
 X 20 Cm
 Potencia: 150W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 6 Mts de Cable

ICON AD17A



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 17600lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro
 Códigos: LCD8024-BC
 Dimensiones: Base: 60 Cm + 10
 Luces 40 X 16 Cm.
 Potencia: 220W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 3 Mts de Cable


ITALY LCD8024



LUASSAR 16YZ

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 960lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: LUASSAR-DEW- 16YZ-CH-
BL
Dimensiones: Base: 62 + 22 Luces
45 Cm
Potencia: 24W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable




Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11860lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cromo
Códigos: LCD8015-CH
Dimensiones: 100 + 80 + 60 Cm.
Potencia: 156W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable

PEARL LDD8015



REFLECTION

LCD8016

Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 6980lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro
 Códigos: LCD8016-BC
 Dimensiones: 80 + 60 Cm.
 Potencia: 90W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 24790lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: LCD8021-RG
Dimensiones: Base: 80 Cm + 31
Luces 50 Cm.
Potencia: 340W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 5 Mts de Cable

ROMA LCD8021



Material: Aluminio y perfil de silica gel
 Acabado: Cromo Negro, Dorado
 Base: LEDs integrados
 Watts: 240W
 Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: Si
 Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
 Flujo luminoso: 24000 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: ø80+ø60+ø40+ø30+ø20 Cm
 Altura ajustable: 3 Mts
 Códigos: SPHERA/DEW/6836-G Y
 SPHERA/DEW/6836-BKCH
 App Control: Si, Tuya Smart App

SPHERA 6836



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 38500lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: 9870-B
 Dimensiones: 100+90+80+70
 +60+50+40+30+20+10 Cm
 Potencia: 385W
 App Control: Si, Tuya App Compati-
 ble Con Alexa
 Altura Regulable: 4 Mts de Cable

STONE 9870



SYMPHONY

AD16A

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6750lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: SYMPHONY-
DEW-AD16A-RS
Dimensiones: Base: 80 X 80 Cm +
10 Luces 120 X 28 Cm
Potencia: 150W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 6 Mts de Cable





Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 21790lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro
 Códigos: LCD8029-BC
 Dimensiones: Base: 80 Cm + 19
 Luces 15 Cm.
 Potencia: 326W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 5 Mts de Cable

TOKIO LCD8029



Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: N/A
 Regulador De Intensidad: N/A
 Regulador De Temperatura De Color:
 N/A
 Materiales: Cristal y Hierro

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Base Negra
 Códigos: ZANTY-DEWNC30QP-B
 Dimensiones: Base 80 Cm, 30
 Esferas 10 Cm.
 Potencia: G4 X 30
 App Control: N/A
 Altura Regulable: 5 Mts de Cable

ZANTY NC30QP



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5950lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Acrilico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: LCD8035-BK
 Dimensiones: 60 Cm X 40 Cm
 Potencia: 70W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

ANDRE LCD8035




MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
ARTHUR II DEW BD1125



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5760lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led
Acabados: Cromo
Códigos: ARTHUR / DEW /
QS1852
Dimensiones: ø55 Cm X 30 Cm
Potencia: 72w
Altura Regulable: 2 Mts

ARTHUR QS1852



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 10080lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Oro Rosado, Cromo

Negro

Códigos: LCD8037-RG, LCD8037-
BC

Dimensiones: 80+ 60+ 40 Cm

Potencia: 126W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 2 Mts de Cable


ASCENT LCD8037



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Dorado
Códigos: 9407-G
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: G9 X 8
App Control: No
Altura Regulable: 1.40 Mts

AVENILA 9407



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 2640lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Blanco

Códigos: BELL-DEW-695- BK-XL,

BELL-DEW-695- WH-XL

Dimensiones: 60 X 7 Cm

Potencia: 44W

App Control: Si

Altura Regulable: 2 Mts de Cable

BELL 695



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5790lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: LCD8017-BK
 Dimensiones: 80+ 60 Cm
 Potencia: 72W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

BELT LCD8017



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,

Esfera: Ámbar Degradado

Códigos: BROOM / DEW / 8125

FGD

Dimensiones: ø 95 Cm

Potencia: E27 X 6

Altura Regulable: 2 Mts

BROOM 8125



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo Negro
Brillante, Esfera: Gris Humo Cromo
Degradado

Códigos: BULB / DEW / 8318 BK
Dimensiones: ø95 Cm
Potencia: G9 X 7
Altura Regulable: 2 Mts

BULB 8318



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 1500lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro + Oro

Códigos: BULK-DEW- 46Q-B

Dimensiones: 5 Luces De 1 Mts,

Diametro 1.5 mts

Potencia: 50W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 4 Mts de Cable

BULK 46Q





Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 16480lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Oro Rosado
 Códigos: LCD8013-RG
 Dimensiones: 120 X 50 Cm +100 x
 35 Cm + 2 Luces 50 X 30 Cm
 Potencia: 206W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

CARLO LCD8013



MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
CARLO II DEW BD1262

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7680lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led
Acabados: Negro + Dorado
Códigos: CARLO DEW QS1080
Dimensiones: ø55 Cm X 40 Cm
Potencia: 96w
Altura Regulable: 2 Mts


CARLO QS1080



CERKIO 9222

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8700lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9222-B
Dimensiones: ø65 Cm
Potencia: 87W
App Control: Si
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Disponible en 2 tamaños

Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Cromo , Blanco y
XL:Negro
Base: LEDs integrados
Watts: 124W
Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si

Flujo luminoso: 12400 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 1.50 mts Y 1 mt
Altura ajustable: 1.50 mts, cable de
3m y 1 mt, cable de 1 mt
SKU: 6121-B, 6121-G, 6121-CH,
6121-W

COSMOS XL
6121



DONNA 9408

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9408-B
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: G9 X 20
App Control: No
Altura Regulable: 1.40 Mts



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,
Esfera: Gris Humo Cromo Degradado

Códigos: DROPS / DEW / 8206
FGD
Dimensiones: ø80 Cm X 60 Cm
Potencia: E27 X 12
Altura Regulable: 2 Mts


DROPS 8206



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 8000lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Cromo
 Códigos: 9221-B, 9221-Ch
 Dimensiones: ø65 Cm
 Potencia: 80W
 App Control: Si
 Altura Regulable: 3 Mts de Cable


DUNE 9221



Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Negro
 Códigos: 9411-B
 Dimensiones: 1.30 Mts
 Potencia: G9 X 12
 App Control: No
 Altura Regulable: 1.20 Mts

ECHO 9411



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 12060lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: LCD8020-BK
 Dimensiones: 120 X 24 Cm
 Potencia: 152W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

EPIC LCD8020



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Cepillado
Semi Brillante, Esfera: Blanco Opa-
lino Matte

Códigos: GLOS / DEW / 8324 GD
Dimensiones: ø95 Cm
Potencia: G9 X 4, 16 W
Altura Regulable: 2 Mts

GLOS 8324



MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
IMPERIAL II DEW BD1108 GD BK



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 7680lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led

Acabados: Dorado + Negro

Códigos: IMPERIAL DEW QS1092

D500 GD BK

Dimensiones: ø50 Cm X 40 Cm

Potencia: 96w

Altura Regulable: 2 Mts

IMPERIAL
QS1092



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,

Esfera: Blanco Opalino Matte

Códigos: KLAS / DEW / 8151 FGD

Dimensiones: ø55 Cm

Potencia: G9 X 4

Altura Regulable: 2 Mts

KLAS 8151



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 7000lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo, Negro
 Códigos: 9262-Ch, 9262-B
 Dimensiones: 1 Mt X 35 Cm
 Potencia: 70W
 App Control: Si
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

KLEE 9262



Material: Aluminio y perfil de silica gel
 Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
 Dorado
 Base: LEDs integrados
 Watts: 130W
 Temperatura de color: 3000K + 4100
 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: Si

Regulador de Intensidad: Si
 Control Remoto: Si 2.4g
 Flujo luminoso: 13000 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: ø1 Mt Y ø65 Cm
 Altura ajustable: ø1 Mt, cable de 2
 Mts y ø65 Cm 1.20 Mts
 SKU: 6003-B, 6003-G, 6003-CH,
 6003-W

KNOT 6003



KONNE 679

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: KONNE-DEW- 679-BK-L
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 44W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte,

Esfera: Ámbar Degradado

Códigos: LADDI / DEW / 8232 BK


Dimensiones: ø90 Cm

Potencia: E27 X 9

Altura Regulable: 2 Mts

Se recomienda utilizar foco LED.

LADDI 8232



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9409-B
Dimensiones: 1 Mt
Potencia: E14 X 5
App Control: No
Altura Regulable: 1.50 Mts

LARMES 9409



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 3600lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Acabados: Cromo Negro

Códigos: LCD8028-BC

Dimensiones: 120 X 25 Cm.

Potencia: 45W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 2 Mts de Cable

Tecnología LED

LIANG LCD8028



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 3480lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Hierro Y Pvc

Acabados: Negro, Madera Nogal
 Códigos: LOOP-DEW-8028-WO-XL,
 LOOP-DEW- 8028-BK-XL
 Dimensiones: 80 X 7 Cm
 Potencia: 58W
 App Control: Si
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable
 Tecnología Led

LOOP 8028



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7920lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: LOOPS-DEW-8028-BK-XXL
Dimensiones: 80+ 60+ 40 X 7 Cm
Potencia: 132W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

LOOPS 8028XXL



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro Cepillado
Semi Brillante, Esfera: Gris Humo
Cromo Degradado
Códigos: LUCA / DEW / 8215 BK

Dimensiones: 1.20 Mts
Potencia: G9 X 9
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

LUCA 8215



Temperatura De Color: 3000k, 4500k, 6000k

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 1900lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De Color: Si

Materiales: Cinturón + Vidrio

Tecnología: Led Integrado

Acabados: Cinturón Negro + Vidrio Humo

Códigos: LEONOR-DEW-011-

AC14-G46

Dimensiones: Largo Del Cinturón 3

mts, 7 Esferas

Potencia: 25w

App Control: Si, Tuya

Altura Regulable: 1.20 Mts

LEONOR


DEW-011-AC14-G46



MARA 9249

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo, Dorado, Negro
Códigos: 9249-Ch, 9249-B, 9249-G
Dimensiones: $\varnothing 60 \times 20$ Cm
Potencia: 96W
App Control: Si
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hardware + Aluminio +
Acrílico

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte,

Esfera: Cromo

Códigos: MELT / DEW / 1007-1 BK

Dimensiones: 115 Cm X 64 Cm

Potencia: E27 X 6

Altura Regulable: 2 Mts

Utilizar Unica Y Exclusivamente foco
LED.

MELT 1007



MORAE 9402

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12400lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel + Cristal

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9402
Dimensiones: 1.35 Mts X 52 Cm
Potencia: G9 X 10 + 34W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Cuerpo: Negro Matte, Esfera: Gris Humo Cromo Degradado
 Códigos: NOMAD/ DEW/ 8003 BK
 Dimensiones: 1.10 Mts
 Potencia: E27 X 18
 Altura Regulable: 2 Mts

NOMAD 8003



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Rosado
Brillante, Esfera: Blanco Opalino
Brillante

Códigos: NUVEE / DEW /
HSL8008
Dimensiones: ø1.05 Mts
Potencia: E27 X 25
Altura Regulable: 2 Mts

NUVEE 8008



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 18000lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio + Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Cromo Negro
Brillante
Códigos: ORBIT / DEW / 1107 BK
Dimensiones: 80 + 60 + 40 Cm
Potencia: 200w
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts


ORBIT 1107



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 12400lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel + Cristal

Tecnología: LED y Bulbo
 Acabados: Negro
 Códigos: 9405-B
 Dimensiones: 1.35 Mts X 40 Cm
 Potencia: G9 X 14 + 22W
 App Control: Si
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable

PAULO 9405



Voltaje: 85V~265V
 Regulador De Temperatura De Color:
 No
 Materiales: Hierro + Vidrio
 Tecnología: Bulbo
 Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,
 Esfera: Blanco Opalino Matte

Códigos: PEKAH / DEW / 8147
 FGD
 Dimensiones: 1.20 Mts X ø70 Cm
 Potencia: G9 X 15
 Altura Regulable: 2 Mts
 Se recomienda utilizar foco LED.


PEKAH 8147



Voltaje: 85V~265V
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,
Esfera: Blanco Opalino Brillante

Códigos: PONTI / DEW/ 8099
FGD
Dimensiones: 1.15 Mts
Potencia: E27 X 7
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

PONTI 8099



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 13800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Dorado
Códigos: 9914-G, 9915-B
Dimensiones: 130 X 22 X 20Cm
Potencia: 138W
App Control: Si
Altura Regulable: 4 Mts de Cable

ROOTS
9914-9915



ROPE 9219

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9219-B
Dimensiones: 1.35 Mts,
Potencia: 60W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable.



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 5800lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Cromo, Dorado

Códigos: 9703-B, 9703-Ch, 9703-G

Dimensiones: 1.48 Mt X 40 Cm

Potencia: 58W

App Control: Si

Altura Regulable: 3 Mts de Cable

SIGNATURE
9703



SOLSTICE

LCD8012

Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 12160lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro
 Códigos: LCD8012-BC
 Dimensiones: 100 Cm.
 Potencia: 152W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
Dorado

Base: LEDs integrados
Watts: 90W

Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K

Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 9000 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: ø800mm Y ø500mm
Altura ajustable: ø800mm cable de
2m y ø500mm 1m
SKU: 6141-B, 6141-G, 6141-CH,
6141-W

SPACE XL 6141



SPECTRO 9403

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9403-B
Dimensiones: ø80 Cm 6 X 1 Mt
Potencia: 120W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9910
Dimensiones: ø1 Mt
Potencia: 96W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts De Cable

STYX 9910



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo, Esfera:
Ámbar Degradado

Códigos: STORM / DEW / 8227 BK
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: E27 X 19
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

STORM 8227



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Oro Rosado

Brillante, Esfera: Externa Transparente,

Interna Blanco Esmerilado

Códigos: TARA / DEW/
HSL8019/27

Dimensiones: ø80 Cm X ø80 Cm

Potencia: G4 X 27

Altura Regulable: 2 Mts

Se recomienda el uso de foco LED.

TARA 801927




Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Negro
 Códigos: 9410-B
 Dimensiones: ø60 Cm
 Potencia: E14 X 6
 App Control: No
 Altura Regulable: 1.50 Mts


TENDO 9410



Material: Aluminio y perfil de silica gel
 Acabado: Negro, Blanco, Cromo, Dorado
 Base: LEDs integrados
 Watts: 85W
 Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: Si

Control Remoto: Si 2.4g
 Flujo luminoso: 8500 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: ø80cm Y ø50cm
 Altura ajustable: ø80cm, cable de 2m y ø50cm, cable de 1m
 SKU: 6140-B, 6140-G, 6140-CH, 6140-W

TULIPAN XL
6140



VENECIA 9912

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 13000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo
Códigos: 9912-B, 9912-CH
Dimensiones: 130 X 40 X 20 Cm
Potencia: 130W
App Control: Si
Altura Regulable: 4 Mts de Cable



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Dorado
Códigos: 7659-5-G
Dimensiones: 1.35 Mts X 30 Cm
Potencia: G9 X 5
App Control: No
Altura Regulable: 2 Mts de cable

VIGGIO 7659-5



VISION / WRAP

9235

Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 4320lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De Color: Si

Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero De Silano

Tecnología: LED

Acabados: Negro + Blanco, Madera Nogal + Blanco.

Códigos: WRAP-DEW- 9235-BK-L, VISION-DEW- 9235-WG-L.

Dimensiones: 55 Cm

Potencia: 72W

App Control: Si


Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro Obsidiano +
 Dorado
 Códigos: BULLY/DEW82 032D-1
 Dimensiones: ø6 X 12 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste
 Manual.

BULLY 82032



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Dorado
 Códigos: CUPPY/DEW85 371 A-1B
 Dimensiones: ø10 X 9 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

CUPPY 85371A



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 3800lm

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Cromo, Dorado

Códigos: 9708-B, 9708-Ch, 9708-G


Dimensiones: 50 Cm X 11 Cm

Potencia: 38W

App Control: No

Altura Regulable: 3 Mts de Cable

ELEMENTO 9708



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 280lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro + Dorado
Códigos: ENAI/DEW85364B-1C
Dimensiones: ø10 Cm
Potencia: 6W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.


ENAI 85364B



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro Obsidiano + Dorado
 Códigos: FIGA/DEW70396
 Dimensiones: ø12 X 6 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

FIGA 70396




GAPP 70399A

Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro Obsidiano + Dorado
 Códigos: GAPP/DEW703 99A-1
 Dimensiones: ø12 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Oro
 Códigos: GLOBE/DEW85 364A-1F
 Dimensiones: ø10 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

GLOBE 85364A



Voltaje: 85V~265V
 Materiales: Hardware + Aluminio +
 Acrílico
 Tecnología: Bulbo
 Acabados: Oro / Cromo

Códigos: LAVA / DEW / CS1002-3,
 LAVA / DEW / CS1002-2
 Dimensiones: ø280 Cm
 Potencia: E27 X 1
 Altura Regulable: 2 Mts
 Utilizar Unica y exclusivamente foco
 LED.

LAVA 1002



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 590lm

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: Lilyth/ DEW006- BK-B


Dimensiones: 30 X ø12 Cm

Potencia: 11W

App Control: No

Altura Regulable: 2 Mts de Cable


LILYTH 006



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: LITE/DEW70397 B
 Dimensiones: ø11 X 7 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

LITE 70397B



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 240lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: PAHLLA/DEW 70398
 Dimensiones: ø8 Cm
 Potencia: 4W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

PAHLLA 70398



Temperatura De Color: 3000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 280lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: RUDY/DEW703 92
 Dimensiones: ø12 X 6 Cm
 Potencia: 5W
 Altura Regulable: 2 Mts De Cable
 Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

RUDY 70392



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 3800lm

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Cromo, Dorado

Códigos: 9708-B, 9708-Ch, 9708-G

Dimensiones: 50 Cm X 11 Cm

Potencia: 38W

App Control: No

Altura Regulable: 3 Mts de Cable

SPIRAL 9707



TAZZA 85363A

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro + Dorado
Códigos: TAZZA/DEW853 63A-1
Dimensiones: ø8.3 X 20 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 2800lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: 9017
 Dimensiones: ø25 Cm
 Potencia: 28W
 App Control: No
 Altura Regulable: 4 Mts De Cable

THEO 9017



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3200lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No

Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9016
Dimensiones: 60 X 40 X 2.5 Cm
Potencia: 32W
App Control: No
Altura Regulable: 4 Mts De Cable

UNNU 9016



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,

Esfera: Blanco Opalino Matte/ Cuer-

po: Negro Matte, Esfera: Gris Humo

Cromo Degradado

Códigos: ZUPH / DEW / 8349


FGD-G / ZUPH / DEW / 8349 BK

Dimensiones: 30 Cm X 12 Cm

Potencia: G9 X 2

Altura Regulable: 2 Mts

ZUPH 8349



BEKO 8037

Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6 Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°
Materiales: Hierro + Policarbonato +
Madera + Acrílico.

Tecnología: Led
Acabados: Blanco + Gris + Madera
Códigos: 8037
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si



Temperatura De Color: Cálida, Neutra,
 Blanca
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4500lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Velocidades: Si, 6
 Niveles
 Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
 + Acrílico
 Tecnología: Led
 Acabados: Cromo, Oro
 Códigos: 8963-CH, 8963-FG
 Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
 Cerrado: ø48 Cm, Altura: 43 Cm.
 Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
 App Control: Si

GENOVA 8963



FALCON 8006

Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Gris
Códigos: 8006
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 40 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si



Temperatura De Color: Cálida, Neutra,
Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: 8946
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si

IRIS 8946



LINZ 8959

Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato +
Cristal + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Oro + Negro
Códigos: 8959
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 65 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si



Temperatura De Color: Cálida, Neutra,
Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro
Códigos: 8933
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si

MUZAT 8933



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato +
Madera + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Madera + Nogal
Códigos: 8006-WN
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si

NATURE 8006



Temperatura De Color: Cálida, Neutra,
Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato +
Cristal + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Cromo
Códigos: 8026
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 55 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
App Control: Si

ROYALE 8026



Temperatura De Color: Cálida,
 Neutra, Blanca
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4500lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Velocidades: Si, 6
 Niveles
 Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
 + Acrílico.
 Tecnología: Led
 Acabados: Negro + Dorado
 Códigos: 8110
 Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
 Cerrado: ø48 Cm, Altura: 40 Cm.
 Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
 App Control: Si

VOLD 8110



Temperatura De Color: Cálida, Neutra,
 Blanca
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4500lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Velocidades: Si, 6
 Niveles
 Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
 + Acrílico.
 Tecnología: Led
 Acabados: Blanco + Negro
 Códigos: 8931
 Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
 Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
 Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W
 App Control: Si

ZIYO 8931



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte, Esfera: Gris Humo Cromo Degradado
Códigos: BACT / DEW / HSL8436
Dimensiones: 53 Cm X 26 Cm
Potencia: G9 X 4

BACT 8436



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 1400lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color:
 No
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Cromo, Dorado
 Códigos: BD9306-B, BD9306-Ch,
 BD9306-G
 Dimensiones: 40 Cm + 20 X 10 Cm
 Potencia: 14W
 App Control: No
 Altura Regulable: No

BHUTAN BD9306



CIRQUEL BD9303

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1400lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9306-B, BD9306-Ch,
BD9306-G
Dimensiones: 40 Cm + 20 X 10 Cm
Potencia: 14W
App Control: No
Altura Regulable: No



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 13W
Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K
Regulador de Temperatura de Color: No
Regulador de Intensidad: No

Control Remoto: No
Flujo luminoso: 130 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 30 X 25 X 6 Cm
Altura ajustable: No
SKU: 6151-B, 6151-G, 6151-CH,
6151-W

COCO 6151



Material: Aluminio y perfil de silica
 gel
 Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
 Dorado
 Base: LEDs integrados
 Watts: 16W
 Temperatura de color: 3000K + 4100
 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: No

Control Remoto: No
 Flujo luminoso: 1600 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: 25 X 20 X 6 Cm
 Altura ajustable: No
 SKU: 6152-B, 6152-G, 6152-CH,
 6152-W

INFINITO 6152



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo, Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 18W
Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: No
Regulador de Intensidad: No

Control Remoto: No
Flujo luminoso: 1800 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 30 X 15 X 12 Cm
Altura ajustable: No
SKU: 6223-B, 6223-G, 6223-CH, 6223-W

SERPENTIN
6223



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1200lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9304-B, BD9304-Ch,
BD9304-G
Dimensiones: 50 Cm X 9 Cm
Potencia: 12W
App Control: No
Altura Regulable: No

SIGN BD9304



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 900lm
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Cromo, Dorado
 Códigos: BD9308-B, BD9308-Ch, BD9308-G
 Dimensiones: 22 Cm X 17 Cm
 Potencia: 9W
 App Control: No
 Altura Regulable: no

SLEEK
BD9308



ALLURIA 7658-10

Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Negro Con Dorado
 Códigos: 7658-10-B
 Dimensiones: 1.20 Mts X 60 Cm
 Potencia: G9 X 10
 App Control: No
 Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3086lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: APEX-DEW- 8086RBLK
Dimensiones: ø50 X 7 Cm
Potencia: 60W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

APEX 8086R



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5400lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero
De Silano

Tecnología: LED
Acabados: Madera Nogal, Madera
Fina.
Códigos: BAMBOO-DEW-2382
Dimensiones: ø50 Cm
Potencia: 72W
App Control: Si
Altura Regulable: No

BAMBOO 2382



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4302lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: BLISS-DEW-8086SQBLK
Dimensiones: 54 X 45 X 7.5 Cm
Potencia: 90W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

BLISS 8086SQ



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4099lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Negro + Blanco
 Códigos: BLOKS-DEW-8193L
 Dimensiones: 105 X 65 X 7 Cm
 Potencia: 77W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: No


BLOKS 8193L



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 2829lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Hierro Y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro + Blanco
 Códigos: COLE-DEW-8131BLK
 Dimensiones: 80 X 43 X 4.5 Cm
 Potencia: 49.5W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: No

COLE 8131



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5600lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Acrílico y Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro + Blanco.
 Códigos: XDD5404-BK
 Dimensiones: 52 X 52 X 6.5 Cm
 Potencia: 70W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

DANTE XDD5404



Material: Aluminio y perfil de silica gel
 Acabado: Cromo, Dorado
 Base: LEDs integrados
 Watts: 88W
 Temperatura de color: 3000K + 4100
 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: Si
 Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
 Flujo luminoso: 8800 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: ø50 Cm
 Altura ajustable: No, 11 Cm
 SKU: 6174-G, 6174-CH



DEJA VU 6174



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 6200lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Acrílico + Hierro

Tecnología: LED
 Acabados: Negro
 Códigos: 6803-4
 Dimensiones: 81 X 70 X 15 Cm
 Potencia: 62W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

DEW 6803-4



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2934lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: DIEZ-DEW-8133
Dimensiones: 52 X 45 X 7 Cm
Potencia: 75W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

DIEZ 8133



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5800lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo, Dorado
 Códigos: 6694-3-G, 6694-3-CH
 Dimensiones: ø48 Cm
 Potencia: 58W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

DOOTH 6694-3



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 6209lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
 Acabados: Negro + Blanco
 Códigos: ECLISSE -DEW-8169R
 Dimensiones: 55 X 47 X 6 Cm
 Potencia: 70W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: No

ECLISSE 8169R



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7269lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: EDGE-DEW-8128L
Dimensiones: 103 X 68 X 8 Cm
Potencia: 144W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

EDGE 8128



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3360lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: XDD5405-BK
Dimensiones: ø60 Cm
Potencia: 42W
App Control: Si
Altura Regulable: No

ENZO XDD5405



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11400lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: EQUINOX-DEW-8112L
Dimensiones: 109 X 68 X 9 Cm
Potencia: 110W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

EQUINOX 8112L



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 3000lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo, Dorado
 Códigos: 9231-Ch, 9231-G
 Dimensiones: 70 X 30 Cm
 Potencia: 30W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

FIAMA 9231



FINCA XDD5402

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3200lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrilico y Silica
Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro.
Códigos: XDD5402-BC
Dimensiones: 49 X 25 X 17.5 Cm
Potencia: 40W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 2880lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio, Acrilico y Silica
 Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Oro Rosado, Cromo
 Negro.
 Códigos: LCD8033-RG, LCD8033-
 BC.
 Dimensiones: 72 X 28 Cm
 Potencia: 36W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

FINITO LCD8033



FLAGIO 5086

Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 3600lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio, Acrilico

Tecnología: LED
 Acabados: Cromo Negro.
 Códigos: 5086-BC.
 Dimensiones: 54 X 36 X .75 Cm
 Potencia: 70W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9472lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro Y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: FLORA-DEW-8116L
Dimensiones: 110 X 70 X 6.5 Cm
Potencia: 173W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

FLORA 8116L



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11076lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Blanco + Negro
Códigos: JADE-DEW-3247L
Dimensiones: 110 X 70 X 11 Cm
Potencia: 213W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

JADE 3247



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 4191lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De Color: Si

Materiales: Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: JOY-DEW-3218 690

Dimensiones: 69 X 50 X 13 Cm

Potencia: 84W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: No


JOY 3218



KOLDO 8128

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2907lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: KOLDO-DEW-8128R
Dimensiones: 42 X 38 X 8 Cm
Potencia: 65W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12820lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: LAPIS-DEW-153-4
Dimensiones: 105 X 54 X 11 Cm
Potencia: 110W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

LAPIS 8153



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 18760lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio y Acrílico

Tecnología: LED
 Acabados: Negro.
 Códigos: BL31015-BK.
 Dimensiones: 110 X 75 Cm
 Potencia: 238W
 App Control: Si Tuya Smart App
 Altura Regulable: No

MAU BL31015



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 8600lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Dorado
 Códigos: 6691-B, 6691-G
 Dimensiones: ø56 Cm
 Potencia: 86W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

NEBULA 6691



NUVOLE 7661

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2600lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo
Códigos: 7661-B, 7661-Ch
Dimensiones: ø40 Cm
Potencia: 26W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5400lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero De
 Silano

Tecnología: LED
 Acabados: Madera Nogal, Madera
 Fina.
 Códigos: OAK-DEW-2409- FG-L,
 WALNUT-DEW- 2409-WG-L.
 Dimensiones: ø50 Cm
 Potencia: 72W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

OAK /
WALNUT 2409





Material: Hardware y perfil de
 acrílico
 Acabado: Negro, Blanco
 Base: LEDs integrados
 Watts: 88W
 Temperatura de color: 3000K + 4100
 + 6500K
 Regulador de Temperatura de Color: Si
 Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
 Flujo luminoso: 8800 lm
 Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
 Medidas: ø55 cm
 Altura ajustable: No, 14cm
 SKU: 6196-B, 6196-W

ONDAS 6196



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco
Base: LEDs integrados
Watts: 118W
Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 11800 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 45 X 45 X 12 cm
Altura ajustable: No, 12cm
SKU: 6193-B, 6193-W

QUATRI 6193



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 10068lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrílico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: ROCCE-DEW-8137
Dimensiones: 110 X 72 X 8.5 Cm
Potencia: 228W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No


ROCCE 8137



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 7600lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Negro, Blanco
 Códigos: 6692-B, 6692-W
 Dimensiones: ø53 Cm
 Potencia: 76W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No


RUBIX 6692



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 8320lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Dorado
 Códigos: 31011 -G
 Dimensiones: 90 Cm X 50 Cm X 8 Cm
 Potencia: 104W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

SKY 31011



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4480lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrilico y Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco.
Códigos: XDD5403-BK
Dimensiones: 52 X 41.5 X 6.5 Cm
Potencia: 56W
App Control: Si
Altura Regulable: No

STELLA XDD5403



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 11946lm
 Control Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
 Acabados: Blanco + Gris
 Códigos: SUMMIT-DEW-3186rec-
 tangle
 Dimensiones: 92 X 62 X 6 Cm
 Potencia: 176W
 App Control: Si, Tuya Smart App
 Altura Regulable: No

SUMMIT 3186



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Dorado
Códigos: 7660-8-G
Dimensiones: ø1 Mts
Potencia: G9 X 8
App Control: No
Altura Regulable: No


TANDEM 7660-8



Material: Aluminio y perfil de silica
gel
Acabado: Negro, Blanco
Base: LEDs integrados
Watts: 124W
Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 12400 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 62 X 40 X 14 cm
Altura ajustable: No, 14 cm
SKU: 6194-B, 6194-W

VIA 6194



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Acrílico + Hierro

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 6803-06
Dimensiones: 84 X 72 X 15 Cm
Potencia: 98W
App Control: Si
Altura Regulable: No

WAVE 6803-06



CLOUD 8057S

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2824lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro + Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: CLOUD-DEW-8057S
Dimensiones: 30 X 21 X 14 Cm
Potencia: 23.8W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K, RGB
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 5000lm Control
 Remoto: Si
 Regulador De Intensidad: Si Regula-
 dorDeTemperaturaDeColor:Si Materia-
 les: Hierro, Pvc Y Polimero De Silano

Tecnología: LED Acabados: Blanco.
 Códigos: COMB-DEW- 569M-500
 Dimensiones: ø50 Cm Potencia: 60W
 Altavoz: Si
 App Control: Si

COMB 569M



HEART RTD1603

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3910lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Rosa
Códigos: HEART-DEW-RTD1603
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 46W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4080lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Azul
 Códigos: HELI-DEW-RTD1602
 Dimensiones: 50 Cm
 Potencia: 48W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

HELI RTD1602



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4420lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel +
 Acrilico

Tecnología: LED
 Acabados: Rosa, Azul
 Códigos: ETD072-PK, ETD072-BL
 Dimensiones: 62 X 20 X 35 Cm
 Potencia: 52W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No


KLETA ETD072



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3910lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Rosa
Códigos: PRINCES-DEW-RTD1604
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 46W
App Control: Si
Altura Regulable: No

PRINCESS
RTD1604



Temperatura De Color: 3000K,
 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4080lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De
 Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Azul
 Códigos: ROCKET-DEW-RTD1608
 Dimensiones: 50 Cm
 Potencia: 48W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

ROCKET RTD1608



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: 4760lm
 Control Remoto: Si 2.4g
 Regulador De Intensidad: Si
 Regulador De Temperatura De Color: Si
 Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
 Acabados: Azul
 Códigos: SAILOR-DEW-RTD1609
 Dimensiones: 50 Cm
 Potencia: 56W
 App Control: Si
 Altura Regulable: No

SAILOR RTD1609



ARK 6863

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel


Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 6863
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 28W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7520lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: FLO230307-BK
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 94W
App Control: Si
Altura Regulable: No

FLOW FLO23037



KRIS FL51012

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: FL51012-BK
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 108W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo
Códigos: LDD3603-CH
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 58W
App Control: Si
Altura Regulable: No

MONTUM
LDD3603



NAJA LDD1709

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6200lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: LDD1709
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 62W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1800lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: TD415-BC
Dimensiones: 45 X 23 X 23 Cm
Potencia: 30W

ALESSA TD415



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3400lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo
Códigos: TD416-CH
Dimensiones: 45 Cm
Potencia: 60W

GLOBE TD416



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3400lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: TD417-RS
Dimensiones: 45 X 20 X 20 Cm
Potencia: 60W

LIAT TD417



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1920lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Dorado
Códigos: TD418-GD
Dimensiones: 45 X 16 X 16 Cm
Potencia: 32W

PIA TD418



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color: No

Materiales: Hierro + Acrílico

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Dimensiones: CH: 30 X 12 X 4 CM, M: 90 X 12 X 4 CM, G: 150 X 12 X 4 CM

Códigos: CH: 5863-300-BL, M: 5863-

900-BL, G: 5863-1500-BL

Potencia: CH: 7.65W±10%, M:

23.8W±10%, G: 40.8W±10%

Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%, M:

1190±10%, G: 2040±10%

Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

CARRARA 5863



Especificación: Exteriores

LASSA 5861

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: CH: 30 X 8 X 4 CM, M:
120 X 8 X 4 CM, G: 180 X 8 X 4 CM
Códigos: CH: 5861-300-BL, M:
5861-1200-BL, G: 5861-1800-BL
Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
32.3W±10%, G: 48.45W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%, M:
1615±10%, G: 2422.5±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K, 4500K,
 6000K Voltaje: 85V~265V
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Hierro + Acrílico
 Tecnología: LED Acabados: Negro
 Dimensiones: CH:30X8X4CM,M:60X8X
 4CM,G:120X8X4CM,XL:200X8X4CM

Códigos: CH:5862-300-BL,M:5862-600-
 BL,G:5862-1200-BL,XL:5862-2000-BL
 Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
 16.15W±10%, G: 32.3W±10%,XL:
 56.95W±10%
 Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%,
 M: 825±10%, G: 1615±10%,XL:
 2847.5±10%
 Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

SIENA 5862



Especificación: Exteriores

SLATE 5860

temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED Acabados: Negro
Dimensiones: CH: 30X5X4 CM, M: 90X5X4
CM, G: 150X5X4 CM, XL: 200X5X4 CM

Códigos: CH: 5860-300-BL, M: 5860-900-BL,
G: 5860-1500-BL, XL: 5860-2000-BL
Potencia: CH: 7.65W $\pm$ 10%, M:
23.8W $\pm$ 10%, G: 40.8W $\pm$ 10%,
XL: 56.95W $\pm$ 10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5 $\pm$ 10%, M:
1190 $\pm$ 10%, G: 2040 $\pm$ 10%,
XL: 2847.5 $\pm$ 10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
 Voltaje: 85V~265V
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Hierro + Acrílico
 Tecnología: LED
 Acabados: Negro

Dimensiones: CH: 30 X 5 X 4 CM, M: 90 X 5 X 4 CM
 Códigos: CH: 5864-300-BL, M: 5864-900-BL
 Potencia: CH: 9W $\pm$ 10%, M: 28W $\pm$ 10%
 Flujo Luminoso: CH: 382.5 $\pm$ 10%, M: 1190 $\pm$ 10%
 Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

VERONA 5864



Especificación: Exteriores

BOW X60104

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Metal + Aluminio +
Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 55X30X5 Cm
Códigos: BOW-DEW-X60104
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 100 X 17 x 17 Cm
Códigos: BRIDGE-DEW-X60904
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

BRIDGE X60904



Especificación: Exteriores

DOOR X60504

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 95 X 20 X 2 Cm
Códigos: DOOR-DEW-X60504
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65




Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 45 X 21 X 2 Cm
Códigos: FRAME-DEW-X60304
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

FRAME X60304



Especificación: Exteriores

KARMA X60804

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 65 X 15 X 14 Cm
Códigos: KARMA-DEW-X60804
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 40 X 20 X 17 Cm
Códigos: OVAL-DEW-60604
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

OVAL X60304



Especificación: Exteriores

SOLAR X60404

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 45 Cm
Códigos: SOLAR-DEW-X60404
Potencia: 2W
Flujo Lumínico: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Metal + Acrílico
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 1 Mt X 35 Cm X 15 Cm
Códigos: SPIGA-DEW-X60114
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

SPIGA X60114



Especificación: Exteriores

STICK X60204

Temperatura De Color: 3000K
 Batería: 3.7V, 3600 Mah
 Panel Solar: 5V, 900 Mah
 Regulador De Intensidad: Si
 Funciones: 8 Modos de Iluminación
 Materiales: Aluminio + Silicón
 Tecnología: LED
 Acabados: Negro

Dimensiones: 1 MtX20X20 Cm
 Códigos: STICK-DEW-X60204
 Potencia: 2W
 Flujo Luminoso: 45±10%
 Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
 Batería: 3.7V, 3600 Mah
 Panel Solar: 5V, 900 Mah
 Regulador De Intensidad: Si
 Funciones: 8 Modos de Iluminación
 Materiales: Aluminio + Silicón
 Tecnología: LED
 Acabados: Negro

Dimensiones: 70 X 15 X 13 Cm
 Códigos: WALLY-DEW-X60704
 Potencia: 1.5W
 Flujo Luminoso: 45±10%
 Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

WALLY X60704

STURA 2394



POTY-DEW-2248- 1 BK+SG



CECIL-DEW-1603



KISSO-DEW-2226- 1 GD+AMB



CINTO-DEW-607



JUDA-DEW-1601-200



DIVO-DEW-2252- 1 BK+SG



JUDA-DEW-1601-300



POTY-DEW-2248- 1 BK+AMB



ALIX-DEW-011-AC14-G27



DIVO-DEW-2252- 1 GD+AMB



BLOZ-DEW-011-AC14-G10




KISSO-DEW-2226- 1 BK+SG



SPHERA-DEW-6836-BKCH





LUXICA
LIGHTING

www.luxicalighting.com.mx

Boulevard Benito Juárez 65, Bodega 10,
Colonia San Mateo Cuauhtepac, C.P. 54900,
Tlaxiitlán, Estado de México.

