

CATÁLOGO 2026

PLACAS



2da Edición

WINLED
Más que Iluminación

ar7lite
LUMINACIÓN LED

GRIS OXFORD



APL-416



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



*Aplica para todos los
modelos de Placas Smart

- Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20



Programa tus
horarios con nuestra
nueva placa SMART



smart PLACAS

APL-417



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20

*Las placas smart requieren una línea de cable neutro para su correcta instalación y funcionamiento.

DORADO

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegúrese de que su modem soporte la cantidad de dispositivos que desea conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



Descarga App
Smart Life

APL-516



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías

110-250V~ 50/60Hz

10A

PC + Hierro Galvanizado

75x118x35mm

IP20



APL-517



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ

Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías

110-250V~ 50/60Hz

10A

PC + Hierro Galvanizado

75x118x35mm

IP20

Conéctanos con:

amazon alexa

Google Assistant




SMART

PLACAS

NEGRO

APL-616




- Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20



Descarga App
Smart Life

APL-617



- Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías
- 110-250V~ 50/60Hz
- 10A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118x35mm
- IP20

*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegurate de que tu conexión a internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones

BLANCO

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

APL-716



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



 Placa Apagador 2 Interruptor y 2 Vías

 110-250V~ 50/60Hz

 10A

 Plástico ABS

 75x118x35mm

 IP20



APL-717



BLUETOOTH



Wi-Fi



COMANDO
DE VOZ



 Placa Apagadores 3 Interruptores y 2 Vías

 110-250V~ 50/60Hz

 10A

 Plástico ABS

 75x118x35mm

 IP20




*Aplica para todos los modelos de Placas Smart

ar7lite



APL-002



BLANCO BRILLANTE

- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~ 50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- SSCR 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).



*Excepto 3 años
de APL-107

*Excepto 5 Años
de APL-111


GRIS METÁLICO

ar7lite

PLACAS PREMIUM




APL-101




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-102




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-103**


-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-104**

-  Placa de Contacto Doble
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-105**

-  Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-106**

-  Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores
y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


APL-108

Placa de Contacto Telefónico

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm

IP20



APL-107

Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz

USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm


IP20



USB



Tipo C




*Carga Regular




**APL-109**


-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-111**


-  Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
-  100-127V~ 50/60Hz
-  0.78A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20
-  Atenuador


**APL-110**

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

**APL-112**

-  Placa Tapa Ciega
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20






APL-113


-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **TIMBRE**



APL-115

-  Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-114

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **ZUMBADOR**



ar7lite




APL-201

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Excepto 3 años
de APL-207
*Excepto 5 Años
de APL-211




APL-202


- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-203



- 📄 Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20




APL-204



- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20




APL-205



- 📄 Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20



APL-206



- 📄 Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20

ar7lite

BLANCO BRILLANTE




APL-207

*Carga Regular



- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-208

- Placa de Contacto Telefónico
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO






APL-209



-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-210




-  Placa Contacto Coaxial
para Televisión
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-211



-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~ 50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador



APL-212




-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-213**

- 📄 Placa de Contacto Timbre
- ⚡ 90-127V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




TIMBRE

**¡Controla la luz desde cualquier punto!**


Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.

**APL-001**

- 📄 Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 24x48x34mm
- 🛡 IP20




*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212

**APL-214**

- 📄 Placa de Zumbador
- ⚡ 90-127V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



ZUMBADOR

**APL-215**


- 📄 Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20






APL-301

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Excepto 3 años de APL-307
*Excepto 5 Años de APL-311



APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-303

Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-304**

Placa de Contacto Doble



127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-305**

Placa de Contacto y Apagador

1 Interruptor y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm


IP20






APL-306

-  Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-307




-  Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
-  127-250V~ 50/60Hz
-  USB Salida 5V Máx. 2.1A
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



 
USB Tipo C
*Carga Regular

APL-308

-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20





**APL-309**

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20


**APL-310**

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-311**

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz

0.78A


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador





APL-313


Placa de Contacto Timbre 
 90-127V~ 50/60Hz 
 15A 
 Policarbonato +
 Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 


 TIMBRE



APL-312

 Placa Tapa Ciega
 Policarbonato + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



artlite

NEGRO




APL-314




ZUMBADOR

- Placa de Zumbador
- 100-127V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-315

- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM



ar7lite



GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-003

PLACAS **POP-UP**



ar7lite

NEGRO BRILLANTE

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

APL-004

PLACAS POP-UP



LUXURY

PLACAS



GRIS OXFORD

DORADO


NEGRO

BLANCO




*Excepto 3 años
de APL-407

*Excepto 5 Años
de APL-411





APL-401

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20





APL-402

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-403


Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20






APL-404

- 📱 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-405

- 📱 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127-250V~ 50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 PC + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-406


Placa de Contacto y 
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 



APL-407


Placa de Contacto y 
 2 Salidas USB
 (Tipo A y Tipo C)
 127-250V~ 50/60Hz 
 USB Salida 5V Máx. 2.1A 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

 
 USB Tipo C
 *Carga Regular





APL-408

 Placa de Contacto
 Telefónico
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-409

 Placa de Contacto
 Red Lan RJ45 CAT5
 PC + Hierro
 Galvanizado
 75x118mm
 IP20




APL-410

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-411

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz


0.78A

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador





APL-412

Placa Tapa Ciega

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm


IP20





APL-413


APL-414



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



TIMBRE




-  Placa Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



ZUMBADOR



APL-501

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-502



- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Excepto 3 años de APL-507
*Excepto 5 Años de APL-511

APL-503



Placa Apagadores 
 3 Interruptores y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

**APL-505**


Placa de Contacto 
 y Apagador 1 Interruptor
 y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 


**APL-504**

Placa de Contacto Doble 
 127-250V~ 50/60Hz 
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

**APL-506**

Placa de Contacto y
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías 
 127-250V~ 50/60Hz
 15A 
 PC + Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 





APL-507



USB



Tipo C

*Carga Regular

Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz


USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



TELÉFONO



APL-508

Placa de Contacto Telefónico

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-509





LAN

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20






APL-510

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20




APL-512

Placa Tapa Ciega
PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-511

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~ 50/60Hz


0.78A



PC + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



Atenuador





APL-513

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-514


-  Placa Zumbador
-  90-127V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






*Excepto 3 años
de APL-607

*Excepto 5 Años
de APL-611




APL-601

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20





APL-602

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 PC + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



APL-603


Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
PC + Hierro Galvanizado
75x118mm
IP20






APL-604

- Placa de Contacto Doble
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-605

- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-606

Placa de Contacto y
Apagadores 2

Interruptores y 3 Vías


127-250V~ 50/60Hz

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20



APL-607

Placa de Contacto y
2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127-250V~ 50/60Hz


USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20



USB



Tipo C

*Carga Regular




APL-608

Placa de Contacto
Teléfonico

PC + Hierro Galvanizado

75x18mm

IP20




TELÉFONO






APL-609


-  Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-610

-  Placa de Contacto Coaxial
para Televisión
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-611**

- Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~ 50/60Hz
- 0.78A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador

**APL-612**

- Placa Tapa Ciega
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






APL-613




APL-614



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE



- Placa Zumbador
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR



*Excepto 3 años
de APL-707

*Excepto 5 Años
de APL-711



APL-701

Placa Apagador 
1 Interruptor y 3 Vías

127-250V~ 50/60Hz 

15A 

PC + Hierro Galvanizado 

75x118mm 

IP20 



APL-702

 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías


 127-250V~ 50/60Hz

 15A

 PC + Hierro Galvanizado

 75x118mm

 IP20



APL-703

Placa Apagadores 
3 Interruptores y 3 Vías



127-250V~ 50/60Hz 


15A 

PC + Hierro Galvanizado 

75x118mm 


IP20 






APL-704

-  Placa de Contacto Doble
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-705


-  Placa de Contacto y Apagador
-  1 Interruptor y 3 Vías
-  127-250V~ 50/60Hz
-  15A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20





APL-706

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-707

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Carga Regular






APL-708

-  Placa de Contacto Telefónico
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-709

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-710**

-  Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-711**

-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~ 50/60Hz
-  0.78A
-  PC + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador




APL-712

- Placa Tapa Ciega
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-714

- Placa Zumbador
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-713

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~ 50/60Hz
- 15A
- PC + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Excepto 5 Años
de WPL-307




WPL-301

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20




WPL-302

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127-250V~ 50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 75x115mm
 IP20




WPL-303

Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127-250V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20






WPL-304



- Placa de Contacto Doble
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127-250V~ 50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20

**WPL-307**


USB



Tipo C

*Carga Regular

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127-250V~ 50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20



TELÉFONO


WPL-308

Placa de Contacto Telefónico

Plástico ABS


75x115mm

IP20

**WPL-309**


LAN

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20




WPL-310

Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
Plástico ABS
75x115mm
IP20




WPL-311

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
100-127V~ 50/60Hz
0.78A
Plástico ABS
75x115mm
IP20
Atenuador




WPL-312

Placa Tapa Ciega
Plástico ABS
75x115mm
IP20



WPL-313

Placa de Contacto Timbre
90-127V~ 50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x115mm
IP20





WINLED
Más que Iluminación



*3 Años en WPL-307



www.innlite.com

ar7lite
LUMINACIÓN LED



*3 Años en Placas USB y Smart
*5 Años en Atenuador